



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

Odbor životního prostředí

✉ 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

Spis.zn.: ŽP304/2011/Ho

Železný Brod, dne : 24.1.2012

Čj.: OŽP-749/2012-HORM-231.2

Vyřizuje: Mgr.Hoření, tel.: 483 333 984, e-mail : m.horeni@zelbrod.cz

Způsob doručení: veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Železném Brodě, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 7.11.2011 podalo

Město Železný Brod, IČ 00262633, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

o **2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí** platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad v Železném Brodě, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. OŽP-8249/2009-5617/2009-HORM-231.2 ze dne 4.11.2009 (právní moc 8.12.2009) na stavbu

dopravní terminál Železný Brod

část A - přestupní uzel u nádraží ČD

SO A 110 - propustek u nábřežní zdi

SO A 300 - kanalizace dešťová a lapač ropných látek GSOL - 10/50

SO A 310 - přeložky kanalizace

SO A 320 - přeložky vodovodů

část B - autobusová zastávka u památníku T.G.M.

SO B 000 - vodohospodářská část - kanalizace stoka 1

- kanalizace stoka 2

- vodovod

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Liberecký kraj

Název obce

Železný Brod

Identifikátor katastrálního území

796221

Název katastrálního území	Železný Brod
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 471, 472/1, 472/5, 475, 476/14, 787/2, 791/1, 791/2, 3233/1, 3270/1, 3305/1, 3312, 3313 v katastrálním území Železný Brod
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	989908.81, 675237.21

Stavba obsahuje:

SO A 110 - propustek u nábřežní zdi

- stávající propustek v délce cca 20 m bude zbourán a nový propustek bude postaven z cca 40 ks prostorových železobetonových prefabrikátů vzájemně uložených na zámky a prefabrikáty budou zajištěny proti posunu, délka propustku bude prodloužena na cca 40 m
- podkladní betony budou zhotoveny z betonu C16/20 a betonové konstrukce čel budou zhotoveny z betonu B20 (C20/25), podkladní i čelní betony budou vyztuženy
- dno vodoteče i propustku bude chráněno obkladem z žulových kvádrů tloušťky cca 200 – 250 mm uložených do betonu
- povrch propustku bude chráněn hydroizolací proti průsakové srážkové vodě
- zásypy propustku budou odvodněny po obou stranách drenážním potrubím z perforovaných trub PVC DN 110 mm
- stávající levobřežní zeď bude rozebrána, opracované kamenné kvádry budou použity na stavbu nové levobřežní zdi a betonové konstrukce budou vybourány, nová levobřežní zeď bude provedena shodně dle pravobřežní zdi – tj. vyzdění z opracovaných žulových kvádrů (25 x 30 cm) s charakteristikou vazby hrubého řádkového zdiva, výška zdi bude shodná s pravobřežní zdí tj. cca 1,9 m nad úroveň dna vodoteče, pod zdí bude proveden základ ze železobetonu C 16/20 s KARI sítí 8/100/100
- pravobřežní zeď nevykazuje žádné statické poruchy a bude zachována, z rubové strany bude odkopána, povrch očištěn bude zde vytvořena nová železobetonová stěna min. tl. 250 mm
- na pravostrannou i levostrannou zeď bude provedena vyztužená železobetonová přízdívka v tl. 350 mm z betonu B25 (C25/30) vyztužená sítí KARI 8/100/100
- obsyp zdi bude zhotoven z nesoudržné, snadno propustné zeminy a odvodnění bude provedeno pomocí průchodek ve zdi
- při rekonstrukci zdi bude také zrekonstruována římsa na čele stávajícího propustku přes Masarykovu ulici
- na všechny římsy zdi a čela propustků bude osazeno nové montované bezpečnostní zábradlí výšky 1,1 m, sloupky z profilů 80/50/5, madlo 100/50/10, výplň – svislá pásová ocel tl. 5 mm v rozteči max. 120 mm, zábradlí bude žárově zinkováno

SO A 300 - kanalizace dešťová a lapač ropných látek GSOL - 10/50

- stávající systém odvodnění území do jednotné kanalizace bude zrušen
- upravované zpevněné plochy v prostoru autobusového nádraží (plocha cca 2280 m²) budou svedeny novou dešťovou kanalizací z trub PP 315 SN 8 v délce cca 220 m na plastový lapol dimenzovaný na průtok 30 l/s - typ GSOL-10/50 výrobce Seko Turnov
- souběžně s kanalizací na lapol bude vedena dešťová kanalizace - 1 délky cca 163 m z trub PP 315 SN 8 do které jsou svedeny přípojky dešťových odpadů ze zastřešení nástupiště (12 kusů), dále vpustí mezi nástupištěm a bytovým domem na parcele 472/2, dvě gravitační a jedna výtlačná přípojka z nového parkovacího domu
- do dešťové kanalizace - 1 je také sveden odpad z lapolu a kanalizace je dále vedena do vodoteče Brodeckého potoka, kde je vyústěna výustním objektem
- dešťová kanalizace - 2 z trub PP 315 SN 8 v délce cca 24 m bude vedena po východní straně parkovacího domu a budou do ni podchyceny vpustí v tomto prostoru a také dvě přípojky z parkovacího domu

- plochy které nejsou přímo ohroženy únikem ropných látek (prostor okružních křižovatek a ulice Nádražní v úseku mezi vodotečí a ulicí Masarykovou) budou odvodněny systémem vpustí s přípojkami staženými do vodoteče (dvě výpustní místa)

SO A 310 - přeložky kanalizace

- jednotná kanalizace z ulice na Vápence bude vedena ze stávající šachty mimo navrhovaný objekt parkovacího domu v délce cca 41 m z podbetonované kameniny DN 300 a v nové šachtě napojena na stávající trasu kanalizace vedle parkovacího domu
- jednotná kanalizace odvodňující bytový dům a drenáž bytového domu na parcele 472/2 bude přeložena v délce cca 35 m z podbetonované kameniny DN 300 a je napojena do stávající kanalizace DN 500 v Nádražní ulici
- na jednotné kanalizaci odvodňující bytový dům a drenáž bytového domu na parcele 472/2 a jednotné kanalizaci DN 500 v Nádražní ulici budou opraveny revizní šachty

SO A 320 - přeložky vodovodů

- **přeložka vodovodu - 1** – stávající vodovod LTH 150 vedený přes potok Brodec (dvě armaturní šachty) a dále pokračující do ulice Na Vápence a napojující drážní vodovod bude přeložen mimo jízdní pruhy okružních křižovatek v délce cca 61 m z trub PE 100 d 160 PN 10s ochrannou vrstvou a bude ukončen propojením na stávající vodovod Na Vápence
- původní armaturní šachty budou zrušeny a nově budou osazena čtyři šoupata DN 150, hydrant pro odkalení a bude provedena jedna úprava vodovodní přípojky
- **přeložka vodovodu - 2** – propojení drážního vodovodu bude provedeno z nové odbočky DN150 vodovodu - 1 v délce cca 19 m z trub PE 100 d 160 PN 10 do nové vodoměrné šachty a potrubí bude dále propojeno se stávajícím vodovodem IPE 160 v Nádražní ulici
- **přeložka vodovodu - 3** – stávající vodovod LTH 150 vedený z Jiráskova nábřeží do ulice Masarykova přes potok Brodec (dvě armaturní šachty) bude v místě rušené armaturní šachty, v trase situované pod novým schodištěm, přeložen v délce cca 14 m z trub PE 100 d 160 PN 10 ve shodné trase

SO B 000 - vodohospodářská část

- **kanalizace stoka 1** – nové odvodnění ploch autobusové zastávky bude napojeno stokou - 1 v délce cca 22m z kameniny DN 300 přes dvě nové lomové šachty do stávající šachty jednotné kanalizace DN 800 v Masarykově ulici
- do kanalizace - 1 jsou svedeny: přípojka od sociálního zařízení autobusového nádraží, přípojka od objektu č.p. 90, čtyři nové přípojky z kameniny DN 150 vedené přes lapoly odvodňující plochu zastávky (plocha cca 1050 m²)
- kanalizace stoka 2** – odvodnění střechy zastávky bude přípojkou ze stávající šachty v délce cca 10 m z kameniny DN 200 a přes novou revizní šachtu zaústěna do stávající jednotné kanalizace DN 800 v Masarykově ulici
- **vodovod** – bude provedena rekonstrukce vodovodu LTH 80 (který je veden z vodovodu LTH 100 v Masarykově ulici) – v původní trase bude položen vodovod z trub PE 90 (ukončený podzemním hydrantem) a nově zhotoveny dvě přípojky z PE 32, celková délka vodovodu bude cca 37 m
- na odbočce z řadu LTH 100 bude využita stávající odbočka, která bude nově osazena šoupětem Hawle 4000 DN 80 a na konci řadu bude vsazen podzemní hydrant Hawle D 490 DN 80 s předřazeným šoupětem

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Při provádění stavby bude respektováno vyjádření ze dne 05.12.2011 pod značkou 4306/11-SDC LBC-ETN a budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty k části A stavby terminálu Železný Brod-přestupního uzlu u nádraží ČD, vydaného pod č.j. 4117a/11-SDC LBC-ETN dne 05.12.2011. Dále budou dodrženy podmínky stále platného souhrnného stanoviska ČD,a.s. a SŽDC, s.o. k části B stavby terminálu Železný Brod –

autobusové zastávky u památníku T.G.M., vydaného pod č.j. 4766/08-SDC LBC-TN ze dne 05.11.2008.

- 2) Budou dodrženy podmínky UPC Česká republika a.s. ze dne 24.11.2011 pod zn. 2011/2302/ZB: **v zájmové oblasti předmětné akce/stavby se nachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě naší společnosti a jeho ochranné pásmo (dále jen „PVVKS).**
k dotčení ochranného pásma námi spravovaného podzemního vedení komunikační sítě dojde křížením i souběhem tras ve vymezeném území.

Dle ust. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. souhlasíme s případným provedením prací spojených s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- **bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umístování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení,**
- zahájení zemních prací v ochranném pásmu PVVKS stavebník min. 14 dní a v případě nutnosti přerušování provozu PVVKS min. 1 měsíc předem prokazatelně oznámí naší společnosti,
- před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení popřípadě vyznačení tras PVVKS v zájmové oblasti
- **vytyčení tras na základě objednávky provede dle dohody firma InfoTel, s.r.o. zastoupená p. Třešňákem**
telefon : 734526097 mail: adm_liberec@infotel.cz
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s vytyčeným PVVKS a budou prokazatelně poučeni o povinnosti provádět zemní práce v ochranném pásmu PVVKS (1,5 m od krajního vedení na obě strany) **ručně bez použití mechanizačních prostředků**, nebo nevhodných nástrojů a nářadí, a s **nejvyšší opatrností**,
- při křížení či souběhu s PVVKS budou dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a související normy ČSN 332160 – Ochrana sdělovacích vedení,
- odkryté vedení PVVKS stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti prověšení, poškození či odcizení, a to i třetí osobou.
- dojde-li k odkrytí PVVKS, bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS a způsob ochrany kabelů PVVKS či manipulace s nimi stavebník před vlastním provedením projedná a schválí se zástupcem naší společnosti panem Petrem Kubíkem tel. : 489 111 102
- při zjištění rozporu mezi vytyčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje výše uvedeného pracovníka UPC Česká republika,a.s. příp. její servisní organizace - tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
- **v případě narušení či vynuceném přerušování optického kabelu PVVKS stavebník uhradí jeho výměnu v celé délce mezi nejbližšími kabelovými spojkami,**
- před záhozem musí být k prohlídce stavu PVVKS stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí **souhlas se záhozem odkrytého vedení PVVKS**
- stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu
- v případě rekonstrukčních prací v objektu stavebník zajistí průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (viz ust. § 63 vyhl. č. 324/1990 Sb.) a další postup obdobně jako u PVVKS,
- **pokud vedení PVVKS je položeno v místech , kde je plánována trvalá stavba je nutné jeho přeložení popřípadě změna ochrany vedení**
- v případě požadavku stavebníka na vynucenou přeložku PVVKS je náš souhlas s umístěním předmětné stavby podmíněn uzavřením dohody o vynucené přeložce, v níž budou podrobněji řešeny podmínky pro přeložku, a to nejpozději do termínu podání žádosti o stavební povolení
- veškeré práce na vedení PVVKS bude na základě objednávky od investora zajišťovat UPC Česká republika, a.s.
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením PVVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy

Platnost tohoto vyjádření je maximálně 1 rok a vztahuje se pouze ke stupni přípravy, stavbě a stavebníkovi, jak jsou uvedeny v úvodní části tohoto vyjádření. Pro jiného stavebníka, pro rozšíření stavby formou přípolože či pro další projektový či stavebně-správní stupeň, je toto vyjádření neplatné a pro něj si vyhrazuje nové posouzení.

Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle §118, odst. 1, písm. s (právnícké osoby) a dle §120, odst. 1, písm. i (fyzická osoba) uvedeného zákona.

- 3) Budou dodrženy podmínky souhlasu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI vydané pod značkou 4/11/MM/419/9475 ze dne 30.11.2011
 - podmínky případných zásahů do silnic ve správě KSSLK budou stanoveny Rozhodnutím o zvláštním užívání vydaném místně příslušným Dopravním a silničním úřadem na základě vyjádření KSSLK a Policie ČR
 - pokud dojde k zásahům do silnice II/282, bude po dokončení stavby obnoven AB povrch v místě zásahu v rozsahu celé šíře vozovky
- 4) Ostatní podmínky stanovené ve stavebním povolení ze dne 4.11.2009 pod č.j. OŽP-8249/2009-5617/2009-HORM-231.2 (právní moc 8.12.2009) zůstávají nadále v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Liberecký kraj, odbor správy majetku, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV-Perštýn
České dráhy, a.s., nář. Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha
Jaroslav Patříčný, nar. 19.2.1955, Brodecká 789, 468 22 Železný Brod
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Josef Mach, Vaněčkova 408, 468 22 Železný Brod
Alena Šulcová, nar. 17.9.1938, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Alena Jegrová, nar. 12.10.1948, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Ivana Berounská, nar. 23.3.1950, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Josef Janus, nar. 20.2.1930, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Jaroslav Dubeš, nar. 7.1.1941, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Venuše Dubešová, nar. 30.1.1951, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Miroslav Kameník, nar. 11.9.1932, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Božena Kameníková, nar. 27.11.1934, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Luboš Hudský, nar. 7.8.1967, Vaněčkova 341, 468 22 Železný Brod
Milena Těhničková, nar. 7.10.1935, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod
Hana Janusová, nar. 28.8.1934, Masarykova 90, 468 22 Železný Brod

Odůvodnění:

Dne 7.11.2011 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, na kterou vydal Městský úřad v Železném Brodě, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad stavební povolení dne 4.11.2009 pod č.j. OŽP-8249/2009-5617/2009/Ho-231.2.

Stavebník oznámil vodoprávnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- nedostatek finančních prostředků na realizaci stavby.

Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, vodoprávní úřad žádosti vyhověl.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

- UPC Česká republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec vydané pod zn. 2011/2302/ZB ze dne 24.11.2011
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI vydané pod značkou 4/11/MM/419/9475 ze dne 30.11.2011
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Liberec, Nákladní 459, P.O. Box 51, 460 02 Liberec ze dne 05.12.2011 pod značkou 4306/11-SDC LBC-ETN.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Autogerda spol. s r.o., České dráhy, a.s., Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Liberecký kraj, Milan Průša, František Bezdička, Marcela Bezdičková, Pavel Flek, Pavel Halama, Kateřina Halamová, Vladimír Kolář, Jana Kolářová, JUDr. Gabriela Bergmanová, Stavební bytové družstvo Bižuterie, Jaroslav Havlík, Renata Havlíková, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Michael Šefr, Zdeněk Vunderer, Jaroslav Šonský, Iveta Šonská, František Kubíček, Ladislav Kubíček, Bohuslava Kubíčková, Václav Havlas, Daniel Šorm, Automotoklub Železný Brod, Katuše Pittnerová, Božena Kašparová, Mgr., Jaromír Hádek, MUDr. Marie Čermáková, Jaromíra Kořínková, Iva Jeřábková, Ing. Tomáš Fichtner, Bc. Jana Fichtnerová, Tomáš Pavelka, Jaroslav Miler, Libuše Kobrová, RWE GasNet, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, Odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Miloš Pala
vedoucí Odboru životního prostředí
MěÚ Železný Brod

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněno elektronickou formou na internetových stránkách Města Železný Brod (www.zeleznybrod.cz).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Město Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Liberecký kraj, odbor správy majetku, IDDS: c5kbvkw
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Jaroslav Patříčný, Brodecká č.p. 789, 468 22 Železný Brod
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: ucchjm
Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfns
Josef Mach, Vaněčkova č.p. 408, 468 22 Železný Brod
Alena Šulcová, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Alena Jegrová, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Ivana Berounská, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Josef Janus, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Jaroslav Dubeš, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Venuše Dubešová, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Miroslav Kameník, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Božena Kameníková, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Luboš Hudský, Vaněčkova č.p. 341, 468 22 Železný Brod
Mílena Těhníková, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod
Hana Janusová, Masarykova č.p. 90, 468 22 Železný Brod

vlastníci sousedních nemovitostí (doručení dle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád):

Autogerda spol. s r.o., IDDS: wrngbi
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Liberecký kraj, IDDS: mrbaiz9
Milan Průša, Na Vápence č.p. 812/72, 468 22 Železný Brod
František Bezdička, Vaněčkova č.p. 431, 468 22 Železný Brod
Marcela Bezdičková, Vaněčkova č.p. 431, 468 22 Železný Brod
Pavel Flek, Na Vápence č.p. 772, 468 22 Železný Brod
Pavel Halama, Na Vápence č.p. 810, 468 22 Železný Brod
Kateřina Halamová, Na Vápence č.p. 810, 468 22 Železný Brod
Vladimír Kolář, Na Pískovně č.p. 656/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Jana Kolářová, Na Pískovně č.p. 656/22, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
JUDr. Gabriela Bergmanová, Moravská č.p. 1600/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Stavební bytové družstvo Bižuterie, IDDS: pw8tna
Jaroslav Havlík, Na Vápence č.p. 811, 468 22 Železný Brod
Renata Havlíková, Na Vápence č.p. 811, 468 22 Železný Brod
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Michael Šefr, Masarykova č.p. 887, 468 22 Železný Brod
Zdeněk Vunderer, Dlouhý č.p. 8, Záhoří, 513 01 Semily
Jaroslav Šonský, Vaněčkova č.p. 407, 468 22 Železný Brod

Iveta Šonská, Vaněčkova č.p. 407, 468 22 Železný Brod
František Kubíček, Masarykova č.p. 346, 468 22 Železný Brod
Ladislav Kubíček, Masarykova č.p. 346, 468 22 Železný Brod
Bohuslava Kubíčková, Masarykova č.p. 346, 468 22 Železný Brod
Václav Havlas, Masarykova č.p. 231, 468 22 Železný Brod
Daniel Šorm, IDDS: mdi4766
Automotoklub Železný Brod, Nádražní č.p. 261, 468 22 Železný Brod
Katuše Pittnerová, Jiráskovo nábřeží č.p. 373, 468 22 Železný Brod
Božena Kašparová, Mgr., Spojovací č.p. 1473/26, 250 88 Čelákovice
Jaromír Hádek, Příčná č.p. 460, 468 22 Železný Brod
MUDr. Marie Čermáková, R.Svobodové č.p. 1940, 272 01 Kladno 1
Jaromíra Kořínková, Masarykova č.p. 95, 468 22 Železný Brod
Iva Jeřábková, Dlouhá č.p. 922/7, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ing. Tomáš Fichtner, Radčice č.p. 111, 468 22 Železný Brod
Bc. Jana Fichtnerová, Radčice č.p. 111, 468 22 Železný Brod
Tomáš Pavelka, U Lesíka č.p. 615, 468 22 Tanvald
Jaroslav Miler, Na Vápence č.p. 812, 468 22 Železný Brod
Libuše Kobrová, Na Vápence č.p. 810, 468 22 Železný Brod
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

dotčené orgány státní správy a správci sítí:

České dráhy a.s., IDDS: e52cdsf
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Dražní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor - územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: hv4aivj
KHS Libereckého kraje, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfns
Technické služby Města Železný Brod, Příkrá č.p. 140, 468 22 Železný Brod
MěÚ Železný Brod, odbor územ.plánování a reg.rozvoje, nám.3.května č.p. 1, 468 22 Železný Brod
NIPI ČR, o.s., Sněhurčina č.p. 682/17, 460 15 Liberec 15
Policie ČR - krajské ředitelství, Dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9
Povodí Labe s.p., IDDS: dbyt8g2
RWE Distribuční služby s.r.o., IDDS: jnnyjs6
SČP Net s.r.o., IDDS: rdxzhzt
SČVK a.s., závod Vratislavice nad Nisou, IDDS: f7rf9ns
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC,a.s., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h
UPC ČR a.s., Divize Severní Čechy, IDDS: 4hds44f
MěÚ Železný Brod, odbor dopravy, nám.3.května č.p. 1, 468 22 Železný Brod
MěÚ Železný Brod, stavební úřad, nám. 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: ucchjm
TF net s.r.o., IDDS: ptv648p
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk