

sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Značka	Počet	Rozměr	Popis	Barva	Součinitel prostupu tepla U_{okna} (W/Km ²)	Poznámky
1		1A	2	900/2400	Okno balkónové plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. Palisandr	1,10	součástí sestavy č. 1
		1B	2	900/1500	Okno plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. Palisandr	1,10	součástí sestavy č. 1
		1C	2	1500/1500	Okno plastové, FIX	int. bílá ext. Palisandr	1,10	součástí sestavy č. 1
2		2A	4	600/1500	Okno plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. Palisandr	1,10	součástí sestavy č. 2
		2B	4	1500/1500	Okno plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. Palisandr	1,10	součástí sestavy č. 2
3		3	11	1500/1500	Okno plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. Palisandr	1,10	samostatné okno
4		4	14	1200/1500	Okno plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. Palisandr	1,10	samostatné okno
5		5	6	600/600	Okno plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. Palisandr	1,10	samostatné okno

Podrobnější technický popis oken :

Okna plastová, pětikomorové profily, stavební hloubka 70 mm, výztuha pozinkovaná prorilovaná ocel středově těsnění, celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechráněnému vyklopení, zasklení 6-16-4, sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček, $U=1,0$ W/m²K, RW=35 dB, barva rámu a křídel - venkovní hnědá - Palisandr, vnitřní bílá, větrací systém zaručující výměnu vzduchu, parapetní lišta umožňující osazení vnějšího a vnitřního parapetu.

Venkovní parapet - hliníkový plech barva hnědá, hloubka ostění 180 mm
Vnitřní parapet - laminovaná dřevotřísková se zaoblenou hranou a okapnicí, hloubka ostění 200 mm

Před výrobou je nutné přeměřit na místě

MÍSTO STAVBY :	Bzí	ZODP. PROJEKTANT :	ing. Matura Zbyněk	INVESTOR :	Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22
NÁZEV AKCE :	Výměna oken a dveří v objektu čp. 148 Bzí				DATUM : 02/2013
					MĚŘÍTKO : 1:50
					Č. VÝKRESU : 01.1