



Legenda :

Stávající obvodový panel bez zateplení

Stávající konstrukce :

Okna a dveře :

Veškerá okna a dveře v objektu jsou nové - beze změn

Obvodové stěny :

Nosný obvodový panel tl. 240 nezateplený resp. 290 mm se zateplením polystyrénem tl. 80 mm (součástí původního panelu). Obvodové panely 1PP nejsou dodatečně zateplené. Jsou pouze opatřeny skleněnou mozaikou. Podkladem je cca 20-40 mm silná vrstva malty. Pod úrovní terénu je provedena svislá hydroizolace s ochrannou přízdívkou.

Demontáže :

- budou odstraněny stávající parapetní plechy
- na severní straně bude odstraněn okapnicový chodník - volně položené dlaždice 300x300 mm, délka 8.2 bm
- po celém obvodu objektu (mimo kotelnu) bude provedena odkopávka cca 400 mm pod úroveň terénu. Na tuto výšku bude odstraněna izolační přízdívka, obnovena hydroizolace - asfaltová stěrka v kvalitě proti stékající vodě (tl. 3 mm), stěrka bude vytažena cca 400 mm nad úroveň UT. Hydroizolaci bude předcházet demontáž mozaiky včetně podkladní malty
- stávající soklový panel - bude odstraněna skleněná mozaika a to včetně podkladní cementové malty tl. 20-40 mm, panel bude následně tlakově opískován - zbaven všech nesourodých vrstev, případné kaverny budou zatmeleny, obnažená výztuž musí být ošetřena - repasována a překryta vrstvou spec. sanační cementové stěrky.

ZODP. PROJEKTANT : ing. Matura Zbyněk			VYPRACOVAL ing. Matura Zbyněk			STAVEBNÍ ÚŘAD Železný Brod		
INVESTOR : MÍSTO STAVBY : NÁZEV AKCE : Zateplení fasády Vaněčkova ul. čp. 407 a 408 v Železném Brodě			Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22 Železný Brod					
DÁTUM : STUPEŇ PD : VÝKRESY : NÁZEV VÝKRESU : 1PP - sklepy			05/2015 DPS STÁVAJÍCÍ STAV a BOURÁNÍ			AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA Č. VÝKRESU : 1:100 STA.1		
MATURA Lomnice nad Popelkou čp. 77 IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800 zbynek.matura@gmail.com			PROJEKT					