




2013-003966-PN

Na Vápence č.p. 769, Železný Brod

Střecha

Plocha: 318m²

	F	12,5ks/m ²
	G	8,5ks/m ²
	H	4ks/m ²

sektory a počet kotev fixace střechy

Sektor	Vnější tlak větru [kN/m ²]	Počet kusů [ks/m ²]	Osová vzdálenost kotevních prvků [mm]	Vzdálenost jednotlivých řad kotev [m]	Šířka pruhu fólie [m]	Plocha sektoru [m ²]	Přibližný počet kotev [ks]
F	-4,95	12,5 #	180 #	0,50	1,49 #	152,8	1808
G	-3,23	8,5 *	180 *	0,75	1,49 *	56,3	479
H	-1,49	4	170	1,49	1,49	109,1	437
Předpokládaný počet kotev pro fixaci střechy							2824

* pro velký počet kotev je nutné kotvit ve dvou řadách. První řada je kotvena ve spoji, další řada je vedena v ploše pásu fólie a hlavy kotev jsou překryty přířezy fólie
pro velký počet kotev je nutné kotvit ve třech řadách. První řada je kotvena ve spoji, další dvě řady jsou vedeny v ploše pásu fólie a hlavy kotev jsou překryty přířezy fólie

