



# MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

Nám. 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633

veřejný zadavatel

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 10. 7. 2012

EVIDENČNÍ ČÍSLO 16 - 2012

## ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ

„Digitalizace KC Kina Železný Brod“

### 1. Základní údaje o zadavateli:

Název:	Město Železný Brod
Zastoupený:	André Jakubička, starosta města
Sídlo:	Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
IČ:	00262633
Kontaktní osoba ve věcech podání nabídky a obsahu zadávací dokumentace:	jméno: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a regionálního rozvoje tel.: 483 333 966, 606 179 334 e-mail: <a href="mailto:d.mach@zelbrod.cz">d.mach@zelbrod.cz</a>
Kontaktní osoba ve věcech technických:	jméno: Nikola Šebesta, KC Kino Železný Brod tel.: 605 056 917 e-mail:

### 2. Dotazy a odpovědi:

Ke dni 29.6.2012 byly položeny následující dotazy

1) Je možné nabídnout a dodat 4K server nepodporující 4K rozlišení na 3D přehrávání filmů a nemající Compliance Test Plan a bez licenční podpory 4K plného výstupu rozlišení?

Odpověď zní: Není možné.

2) Je možné nabídnout a dodat IMB blok nemající Compliance Testa Plan?

Odpověď zní: Není možné.

3) Při daném popisu potřebujeme upřesnit požadovaný počet reproduktorů (centrální, surround, efektové reproduktory) a jestli je požadavek na dodání úplně nových reproduktorů nebo propojení stávajících reproduktorů?

Odpověď zní: Jedná se o dodávku kompletního nového zvukového řetězce jako kompletu. To znamená, že požadujeme instalaci zvukového procesoru, koncových stupňů určených pro kino provoz a odpovídajících výkonem požadavkům výrobce reproduktorového systému. Dále požadujeme kontrolní zesilovač pro promítárnu + aktivní výhybku pro bi-amp provoz hlavních kombinací. Dále pomocný zesilovač pro reprodukci v předsáli, výměnu budičů v promítacích strojích MEO5 XB za dvoukanálové a připojení k zvukovému procesoru kina, aby bylo možné reprodukovat z 35mm filmu formáty MONO, dolby A a

dolby SR a dále samozřejmě všechny formáty, související s DCI, a pomocnými zdroji signálu, jako jsou BLU-RAY, CD, satelit, atd. Vícekanálové připojení mixážního pultu, aby bylo možné využívat ozvučení kina i pro jiné účely.

Specifikace reproduktorů: tři hlavní kombinace pro kino (L+C+R) s možností doplnění LC+RC (týká se kabeláže) a dále 2 x subwofer. 16 x surround reproduktor na sále. U zvukového procesoru preferujeme dálkové přepínání oborů u každého stroje.

4) Jedná se o předložení referencí, které zahrnují dodání a instalaci DCI 4K zařízení včetně úprav 35mm projektorů a dodání a instalaci nového zvukového řetězce?

Odpověď zní: Ano, jedná.

#### **Doplňující dotazy položené na základě zveřejněných odpovědí ke dni 9.7.2012 :**

5) Je doplňující požadavek na kvalitu serveru 4K pro 3D filmy ve 4K rozlišení závazný? Zřejmě dojde k omezení reálného počtu dodavatelů požadovaného zařízení. Navíc se v současné době 3D filmy ve 4K rozlišení prakticky nevyrábějí a ani se jejich výroba v nejbližší době nepředpokládá.

Odpověď zní : Odpovědí na dotaz č. 1 došlo pravděpodobně k diskriminaci dodavatelů 4K serverů, které současně nepodporují přehrávání 3D filmů, ačkoli zadáním je především dodání 4K serveru pro promítání 2D filmů. Proto první část odpovědi na dotaz č. 1 pozbývá platnosti a v nabídce uchazeč může nabídnout sestavu se 4K serverem, který nepodporuje 4K rozlišení na přehrávání 3D filmů.


6) Má být součástí cenové nabídky řešení kabelového napojení na stávající hlavní rozvaděč?

Odpověď zní: Ano, z důvodu dlouhodobého neřešení stavu rozvodů po objektu kina předpokládáme, že pro zprovoznění nového zařízení bude nutné vyřešit kabelové napojení na stávající hlavní rozvaděč, a to v předpokládané délce cca 50 m.

**Odpovědi po technické stránce zpracoval pan Nikola Šebesta doplnění zpracoval Ing. Daniel Mach**

V Železném Brodě dne 10.7.2012

**MĚSTO ŽELEZNÝ BROD**  
IČO: 002 62 633  
Nám. 3. května 1  
468 22 Železný Brod



---

Ing. Daniel Mach  
vedoucí odboru územního plánování  
a regionálního rozvoje