



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD
Stavební úřad

✉ **468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1**

Spis.zn.: MUZB-SÚ-1939/2025 BRYI

Železný Brod, dne: 2.3.2026

Čj.: MUZB-SÚ-2973/2026-BRYI-167/32

Vyřizuje: Bryknarová, tel. 483 333 923, e-mail: i.bryknarova@zelbrod.cz

ID Záměru: Z/2025/134306

ID dokumentace: SR00X015NTPT

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad v Železném Brodě, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 28.9.2025 podal

**Bytové družstvo REGION, IČO 27352676, Poštovní č.p. 428, 468 22 Železný Brod,
které zastupuje Jana Rašínová, nar. 7.9.1983, Donská č.p. 1851, Liberec XXX-Vratislavice nad
Nisou, 463 11 Liberec 30**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

**stavební úpravy rodinného domu
Železný Brod, Poštovní č.p. 428**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 731 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 732/1 (ostatní plocha), parc. č. 739/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Železný Brod.

II. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

garáž

(dále jen "stavba") na parc. č. 732/2 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Železný Brod.

Stavba obsahuje:

- Součástí stavebních úprav je odstranění vstupní místnosti do objektu, která zároveň tvoří balkon v 1.NP a stávající konstrukce dřevěného krovu, obvodové nosné konstrukce podkroví do výšky 0,25 m nad úroveň stávajícího stropu, vnitřní schodiště a úprava rozměrů a umístění okenních výplní na severní a západní straně stavby. Dále je navrženo odstranění stávajícího objektu garáže na ppč. 732/2. Na západní straně stávajícího objektu je navrženo nové venkovní schodiště, které bude sloužit jako přístupová cesta do jednotlivých bytů. Schodiště bude obdélníkového půdorysu o rozměru 5,75 x 3,45 m, výška 9,30 m, schodiště bude umístěno na pozemcích parc.č. 731 a 732/1 ve vzdálenosti 0,465 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 730.
- Nové základové konstrukce budou řešeny pro venkovní schodiště. Před zahájením prací na základových konstrukcích proběhnou výkopové práce pro možnost založení objektu. Výkopy

pro základy budou prováděny v původní zemině. Základová spára je navržena v nezámrzné hloubce min. 1,2 m pod upraveným terénem. Po odstranění nosných obvodových stěn v podkroví bude proveden nový železobetonový ztužující věnec výšky 250 mm, na věnec budou vyzděny obvodové nosné stěny z keramických tvárnic Porotherm 50 EKO Profi tl. 500 mm. Nosné obvodové stěny budou ukončeny železobetonovým věncem výšky 250 mm. Zazdívký stávajících otvorů z keramických tvárnic Porotherm 50 EKO Profi. Veškeré nové překlady okenních a dveřních otvorů budou řešeny pomocí systémových překladů Porotherm KP7, mezi které bude vložena tepelná izolace z EPS desek. Nové vnitřní nenosné příčky budou ze sádkkartonu, pro příčky bude vytvořena systémová konstrukce z pozinkovaných CW a UW profilů, která bude následně opláštěna z každé strany dvěma SDK deskami tl. 12,5 mm. V prostorech bez zvýšené vlhkosti budou použity desky RB. V prostorech se zvýšenou vlhkostí budou použity desky RBi. Před opláštěním příček bude do konstrukce vložena tepelná izolace z minerální vaty tl. 60 mm. Stávající komínové tělesa nebudou využívána pro odvod spalin a nebudou vystupovat nad střešní rovinu. Pouze jeden průduch bude využit pro odvětrání kanalizace. Stávající dřevěné trámové stropy nebudou rekonstruovány dotčeny. V prostoru původního schodiště bude stropní konstrukce doplněna pomocí dřevěných trámů, které budou zaklopeny pomocí desek OSB P+D ve dvou úrovních. Krov bude z příhradových dřevěných vazníků. Střecha je navržena jako dvouplášťová s větranou mezerou a větraným hřebenem ve sklonu 10°. Střešní krytina bude z prefa falcovaného plechu se stojatou drážkou v šedé barvě. Na takto provedenou střechu budou provedeny klempířské prvky, jako zachytávače sněhu a kompletní okapní systém. V souvrství podlah bytového domu je navržena kročejová minerální izolace tl. 20 mm. Obvodové konstrukce objektu nebudou zatepleny. Vyzdívané konstrukce budou opatřeny štukovou omítkou. Ve všech místnostech bude proveden podhled z desek SDK tl. 12,5 mm, upevněný na dvouúrovňový rošt z pozinkovaných profilů. Výplně otvorů budou plastové s izolačním dvojsklem. Na vnější straně obvodových stěn bude provedena štuková omítka, která bude opatřena nátěrem v původním odstínu, jako stávající obvodové konstrukce. Ve stavbě budou nově provedeny rozvody (ZTI, elektro, plyn). Napojení na vodovod, veřejnou kanalizaci, NN a plyn je stávající. Stavba bude vytápěna plynovým kondenzačním kotlem samostatným pro každou bytovou jednotku. Po provedených stavebních úpravách budou ve stavbě 3 bytové jednotky o dispozici 2+1.

Po dokončení stavebních úprav a odstranění stavby garáže bude na pozemcích parc.č. 732/2 , 739/3 a 731 provedena zpevněná plocha ze zatravnovacích tvárnic, která bude vsakovat dešťovou vodu a sloužit pro parkování pro parkování osobních vozidel.

Vše v k.ú. Železný Brod.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ID dokumentace: SR00X015NTPT, kterou vypracoval Ing. Jiří Jakoubě, ČKAIT 0501329; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) odstranění stavby garáže na ppč. 732/2.
 - b) dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: smlouva s dodavatelem stavby bude předložena stavebnímu úřadu před zahájením prací, včetně jeho oprávnění k provádění tohoto druhu staveb.
6. Odstranění stavby garáže na ppč. 732/2 bude prováděno postupně od střešní konstrukce po základy a to ručně bez použití těžké bourací techniky a s maximálním ohledem k sousední stavbě garáže na ppč. 739/2, po dokončení odstranění stavby stavebník po dohodě s vlastníkem sousední stavby garáže na ppč. 739/2 provede případné nutné opatření k zamezení degradace zdiva stavby tak, aby bylo zejména zabráněno zatékání do nosných konstrukcí stavby. Při odstraňování stavby nebude konstrukce sousední stavby dotčena.
7. Stavebník a stavbyvedoucí odpovídají za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
8. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí dle jejich vyjádření, která jsou součástí projektové dokumentace záměru:

- CETIN a.s., vyjádření ze dne 21.9.2025, č.j. 262968/25
 - ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 25.7.2025, zn. 001166315469
 - GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 28.7.2025, zn. 5003376066
 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření ze dne 16.9.2025, zn. SCVKZAD252938/LI/Za
 - TFnet, s.r.o., vyjádření ze dne 28.8.2025, č. 2025-VSEK-017
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát na ochranu osob na staveništi.
 10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na umístování staveb a technické požadavky na stavby.
 11. V průběhu výstavby bude udržován pořádek na staveništi tak, aby staveniště neobtěžovalo okolí nad přípustnou míru a nedocházelo ke znečišťování okolí ani vlastního staveniště.
 12. Pro stavbu lze použít jen takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana proti hluku.
 13. Odpadový materiál, který vznikne v souvislosti se stavbou (obaly ze stavebního materiálu, zbytky stavebních hmot a jiného materiálu) bude využit, nebo zneškodněn v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a souvisejícími platnými předpisy.
 14. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do řádného stavu.
 15. V případě znečištění veřejných komunikací v souvislosti se stavbou zajistí neprodleně jejich řádné očištění stavebník na svůj náklad. Na veřejných komunikacích nesmí být skladován žádný stavební ani jiný materiál bez souhlasu jejich správce.
 16. Stavební činností nesmí být dotčeny jiné nemovitosti než nemovitosti uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Případné škody způsobené v souvislosti se stavbou na sousedních nemovitostech odstraní stavebník na svůj náklad, pokud nebude s jejich vlastníkem dohodnuto jinak.
 17. Při provádění stavby budou dodrženy maximální přípustné limity hlučnosti pro danou denní či noční dobu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
- 18. Budou dodrženy podmínky závazného jednotného environmentálního závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odboru životního prostředí ze dne 16.9.2025, MUZB-OŽP-11834/2025-RIHM:**

5. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- vodoprávní úřad vydává souhlas dle § 17 odst. 1 vodního zákona k stavbě, která může ovlivnit vodní poměry v záplavových územích (stavbou v zátopovém území Q 100),
- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona se vydává pro výše uvedenou stavbu v souladu s předloženou PD z 6/2024,
- dle § 17 odst. 3 vodního zákona stanovuje tyto podmínky:
- stavebníkovi se ukládá projednat se zdejšími vodoprávními odborem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení a svým způsobem by výrazně ovlivňovali záplavové území, v případě realizování neprojednané změny záměru pozbývá souhlas platnosti,
- k realizaci stavby je třeba souhlasné vyjádření správce Povodí Labe s.p. Hradec Králové,
- pro stavbu budou použity stavební materiály a takové technologie prací, které budou minimalizovat rizika vzniku znečištění povrchových vod a budou šetrné k životnímu prostředí,
- v záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umístováním nepovolených staveb nebo změnami nivelety terénu, případný výkopek, stavební suť a stavební materiál ze stavby bude uložen v rámci záplavového území tak, aby v případě ohrožení velkou vodou netvořili překážku v průtoku a nedocházelo k odplavování materiálu,
- vodoprávní úřad může vykonávat dozor (kontrola dodržení podmínek souhlasu) i mimo stanovené kontrolní prohlídky,
- doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu realizace stavby (max. do 30.9.2030).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bytové družstvo REGION, Poštovní č.p. 428, 468 22 Železný Brod

Odůvodnění:

Dne 28.9.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- projektové dokumentace ID: SR00X015NTPT
- sdělení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 23.7.2025, č.j. HSLI-2030-2/JN-2025

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, závazné jednotné enviromentální stanovisko ze dne 16.9.2025, MUZB-OŽP-11834/2025-RIHM,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, závazné stanovisko ze dne 4.9.2025, č.j. KHSLB 20183/2025
- Povodí Labe. st.p., stanovisko ze dne 24.7.2025, č.j. PLa/2025/030427

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vymezení okruhu účastníků řízení o povolení záměru:

Stavební úřad při vymezení okruhu účastníků o povolení záměru došel k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 182 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, který je zároveň vlastníkem pozemku na kterém má být záměr uskutečněn, dále obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a která je zároveň vlastníkem a spoluvlastníkem sousedních pozemků parc.č. 739/1, 3282, dále pak vlastníkům a spoluvlastníkům sousedních pozemků parc.č. 730, 736/1 a 739/2 a staveb na nich, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, dále vlastníkům veřejné technické infrastruktury, na které bude stavba napojena a kteří mají v daném místě uloženo podzemní popř. nadzemní vedení a zařízení. Vše v k.ú. Železný Brod.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavba je v souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Karel Daníček, Veronique Elisabeth Vlasta Baum, Christophe Karel Alfred Baum, František Panuš, Jiřina Daníčková, Město Železný Brod

Odůvodnění závazného jednotného environmentálního závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odboru životního prostředí ze dne 16.9.2025, MUZB-OŽP-11834/2025-RIHM:

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

2. Odpadové hospodářství

Hlavním cílem je předcházení vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V rámci demolice dojde k odstranění stávajícího objektu garáže, který je vyzděn z cihel plných. Dále je navrženo odstranění objektu skládku, který je v nevyhovujícím stavu a je již částečně zbouraný. Na hlavním objektu je navrženo odstranění stávajícího střešního souvrství, vč. dřevěného krovu, který je v již nevyhovujícím stavu. Dále budou odstraněny obvodové nosné konstrukce v podkroví do výšky 250 mm nad úroveň stávajícího stropu. Dále je navrženo vybourání vnitřního schodiště a úprava rozměrů a umístění okenních výplní otvorů na severní a západní straně objektu. V doplněné souhrnné technické zprávě jsou uvedeny druhy odpadů, předpokládané množství a způsob likvidace.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

- Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby [§ 146 odst. 3 písm. a)

Upozornění ze závazného jednotného environmentálního závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odboru životního prostředí ze dne 16.9.2025, MUZB-OŽP-11834/2025-RIHM:

Dotčený orgán žadatele upozorňuje pro jednotlivé úseky:

Odpadové hospodářství

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech má původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, povinnost mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje od 1. 1. 2022 i na původce, kterými jsou nepodnikající fyzické osoby.

Všechny odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Dále bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady.

Původce odpadu je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (zemina, beton, cihly, asfalt, dřevo, kovy atd.).

Stavebník po dokončení záměru předloží na odbor životního prostředí v Železném Brodě doklady prokazující, předání odpovídající množství stavebního a demoličního odpadu oprávněné osobě.

Ochrana ovzduší

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje na následující povinnosti provozovatele stacionárního zdroje:

Dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší") uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanoveného zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem.

Dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší lze spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje.

Dle § 17 odst. 1 písm. h) provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě a je uvedena v databázi odborně způsobilých osob podle § 17a zákona o

ochraně ovzduší (dále jen "odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Iva Bryknarová
vedoucí stavebního úřadu
MěÚ Železný Brod

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněno elektronickou formou na internetových stránkách Města Železný Brod (www.zeleznybrod.cz).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč, položky 18 odst. 11 písm. a) ve výši 1000 Kč, celkem 5000 Kč byl zaplacen dne 2.12.2025.

Obdrží:

účastníci (doručenky):

Bytové družstvo REGION, IDDS: 8b7t3bf

Jana Rašínová, IDDS: 4u86ah6

Obdrží:

- vlastníci sousedních nemovitostí: - doručení veřejnou vyhláškou



vlastníci sousedních nemovitostí:



dotčené orgány státní správy a správci sítí:



ostatní:

